

نشرة معلومات فترة ما قبل الحمل وفي أثناء الحمل

تقليل خطر الإصابة بداء الزهري



Cook County
DEPT of
Public Health

BUILDING
HEALTHIER
COMMUNITIES



قد تُصابين بداء الزهري دون أن تظهر عليك أي أعراض.

لكن لا تقلقي، فمن الممكن علاجه باستخدام المضادات الحيوية.

يمكن أن يكون لداء الزهري الخُلقي آثار صحية كبيرة على جنينك.

الطريقة الوحيدة لتجنب الأمراض المنقولة جنسياً بشكل كامل؛ ومنها داء الزهري، هي عدم ممارسة الجنس المهبلي أو الشرجي أو الفموي.

إذا كنتِ تمارسين الجنس، فيمكنك القيام بالآتي لتقليل فرص إصابتك بداء الزهري:

- أن تكون ممارسة الجنس في إطار علاقة طويلة الأمد مع شريك واحد خضع لاختبار الزهري وجاءت نتيجته سلبية.

- مطالبة الشريك باستخدام الواقي الذكري بالطريقة الصحيحة في كل مرة تمارسون فيها الجنس، فالواقيات الذكرية تمنع انتشار داء الزهري عن طريق منع ملامسة القروح. لكن في بعض الأحيان تحدث القروح في مناطق لا يغطيها الواقي الذكري.

- اطلبي إجراء اختبار الزهري، وإذا كانت نتيجة اختبارك إيجابية، فسوف تحتاجين وشريكك إلى العلاج على الفور. تابعي مع مقدم الرعاية الصحية للتأكد من نجاح علاجك.



معرفة المزيد

