

Informacje o testach na kiłę



Cook County
DEPT.
of
Public Health

BUILDING
HEALTHIER
COMMUNITIES



Można zarazić się kiłą i nie wiedzieć o tym.

**Kiłę można
leczyć
antybiotykami.**

Kiła wrodzona może mieć poważne konsekwencje zdrowotne dla Twojego dziecka.

Badania i leczenie w czasie ciąży mogą zapobiec kile wrodzonej, powszechnej i możliwej do wyleczenia chorobie przenoszonej drogą płciową (sexually transmitted infection, STI).

- Nawet jeśli już wcześniej poddałaś się testowi na kiłę, powinnaś poddać się testowi ponownie, gdy zajdziesz w ciążę oraz ponownie w trzecim trymestrze, aby mieć pewność, że nie zarazisz swojego dziecka.
- Mogą u Ciebie wystąpić objawy przypominające inne choroby lub w ogóle nie występować.
- Skontaktuj się ze swoim lekarzem, aby uzyskać opiekę prenatalną i jak najszybciej wykonać badania.
- Można również wyszukać placówki wykonujące testy na STI na stronie internetowej Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) Get Tested pod adresem [gettested.cdc.gov](https://www.cdc.gov/gettested).



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

