

الحمى الألمانية تنتشر. ويمكن الوقاية منها.

5 أشياء يمكنك القيام بها

<u>تحقق من مناعتك.</u>

تأكد من أنك حصلت على جرعتين من لقاح MMR.

ا تلقّ التطعيم<mark>.</mark>

إذا لم تكن قد تلقيت التطعيم أو كنت غير متأكد من حالة التطعيم الخاصة بك، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك للحصول على التطعيم.

راقب الأعراض<mark>.</mark>

يمكن أن تظهر أعراض الحصبة بعد مرور ما يصل إلى 21 يومًا من التعرض ويمكن أن تشمل: الطفح الجلدي، والحمى المرتفعة، والسعال، وسيلان الأنف، والعينين الحمراء والدامعة. راقب الأعراض، خاصة إذا كنت تعلم أنك تعرضت لشخص مصاب بالحصبة.

ابقً في المنزل إذا شعرت بالمرض.

حماية الآخرين من التعرض لمرض الحصبة. اتصل مسبقًا قبل الذهاب إلى مقدم الرعاية الصحية أو غرفة الطوارئ.

5 ابقى على اطلاع<mark>.</mark>

قم بمسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على اليمين للحصول على الحقائق حول مرض الحصبة واللقاحات.







الحقائق.

